

TP 2 (feuille de révision)

Internet et Outils (IO2)

Janvier 2013

1 Les balises html

Voir l'aide mémoire ou le TP1.

Nouvelle balise : `<map>`, s'utilise avec des attributs, dont :

- `src` (attribut obligatoire) l'URL de l'image,
- `alt` (attribut obligatoire) le texte à afficher si le navigateur n'arrive pas à charger l'image,
- `title` un texte qui s'affiche sous forme de petit pop-up lorsque la souris survole l'image.

1.1 Tables

Balises à regarder : `<table>`–`</table>`, `<tr>`–`</tr>`, `<td>`–`</td>` et `<th>`–`</th>`.

Balises sémantiques : `<thead>`–`</thead>`, `<tfoot>`–`</tfoot>` et `<tbody>`–`</tbody>`.

2 Rudiments de CSS

2.1 Séparer le fond de la forme

Les éléments complémentaires de présentations seront les mêmes pour tous les titres `<h1>`–`</h1>` et peuvent être stipulés dans une *feuille de style*, ou CSS :

1. en début de document entre les balises `<style>`–`</style>` ;
2. dans un *fichier séparé* : préciser dans votre document HTML 5 où se trouve cette CSS avec l'en-tête `<link rel="stylesheet" href="feuilledestyles.css">`

Exemple :

```
<style>
  body
  {
    background-color: green
  }
  h1
  {
    background-color: blue;
    text-align: right
  }
</style>
```

3 Formulaires élémentaires

Balises : `<form>`–`</form>` (formulaire), `<input>` (entrée),

Un **champ textuel** correspond à l'attribut `text` : `<input type="text" name="reponse">`

Un **bouton de soumission** correspond à l'attribut `submit` : `<input type="submit" value="ok">`

4 Caractères particuliers en HTML

TABLE 1 – Codage de certains caractères en HTML

(espace insécable)	
<	&l t;
>	>
≥	≥
&	&
e	€
É	É